

LES GAINES DE CHEMINÉE EN ACIER INOXYDABLE DE FEAS

La gaine de cheminée FUMEFLEX

Forest Énergie et Air Solutions vous propose des ensembles de gaines de cheminée en acier inoxydable fabriqués au Québec, **certifiés ULC S635, S640** par INTERTEK et conformes aux normes canadiennes du bâtiment. Toutes nos gaines de cheminée Fumeflex, sont faites d'acier inoxydable de grade 316L étroitement corrugué, ce qui leur assure une résistance exceptionnelle et la flexibilité requise pour ce type de gaine.

Depuis 1992, il est désormais obligatoire pour tous les poêles encastrés d'être raccordés à une gaine d'acier inoxydable. Mais que ce soit pour des questions de sécurité ou d'efficacité, tous les conduits de cheminée au bois et au gaz devraient être dotés d'une gaine en acier inoxydable.

Les ensembles FUMEFLEX

Chaque ensemble comprend un chapeau grillagé, un manchon de solin, un solin, une gaine Fumeflex, un manchon de T de base, un T de base et 16 vis en acier inoxydable ou un démarreur d'encastrable.

Nos accessoires sont faits d'acier inoxydable de grade 304-2B-26G. Les soudures continues ne laissent place à aucune séparation des joints et sont sans écoulement, ce qui assure à chacun de nos produits une durabilité exemplaire et sans égal. Tous nos ensembles sont complets et faciles à installer. Les produits de FEAS sont vendus séparément et garantis à vie. Certaines conditions s'appliquent.

Certifié
UL 1777
ULC S635
ULC S640

Chapeau

-
- Empêche les animaux et les
G p E U L V G H V ¶ L Q W U R G X L U H
- Résiste à la corrosion
-

Solin

-
- Acier inoxydable de J U D G H
304
- Résistant à la corrosion
-

Manchon

- Ajoute de la solidité à la fixation du solin et du t de base, offrant ainsi une sécurité accrue lors du nettoyage

' p P D U U H X U ' ¶ H Q F D '

Régulier

En angle

T de base

Fast Clip

Collet de serrage

Vissé

Autres accessoires disponibles

- 5 D O O R Q J H G H 6 R O L Q
- 5 D O O R Q J H G H 7 G H %
- Connecteur Étanche
- Coude 45° et 90°

FUMEFLEX

LES GAINES DE CHEMINÉE EN ALUMINIUM DE FEAS

La gaine de cheminée FUMEFLEX

Forest Énergie et Air Solutions vous propose des ensembles de gaines de cheminée en aluminium fabriqués au Québec, certifiés ULC **S635, S640** et conformes aux normes canadiennes du bâtiment. Toutes nos gaines de cheminée Fumeflex, sont faites d'aluminium de type 3003 étroitement corrugué, ce qui leur assure une résistance exceptionnelle et la flexibilité requise pour ce type de gaine.

Les ensembles FUMEFLEX

L'ensemble complet comprend un chapeau grillagé, un solin, une gaine Fumeflex, un garde mortier et 9 vis en acier inoxydable.

L'ensemble pour foyer comprend un chapeau grillagé, un solin, une gaine Fumeflex, et 9 vis en acier inoxydable.

Nos accessoires d'aluminium sont de type 3003. Les soudures continues ne laissent place à aucune séparation des joints et sont sans écoulement, ce qui assure à chacun de nos produits une durabilité exemplaire et sans égal.

Tous nos ensembles sont complets et faciles à installer. Les produits de FEAS sont vendus séparément et garantis à vie. Certaines conditions s'appliquent.



Intertek

Certifié
UL 1777
ULC S635
ULC S640

Chapeau



- Protège de l'infiltration d'eau
- Empêche les animaux et les débris de s'introduire
- Résiste à la corrosion
- Empêche l'entrée d'air et la formation d'humidité

Solin




- Plaque épaisse de 14"x14"
- Acier inoxydable de 304
- Résistant à la corrosion
- Étanche à l'infiltration d'eau

Garde Mortier (Acier galvanisé)



Plaque Murale (Acier Galvanisé)



 **FEAS**
Forest Énergie et Air Solutions

9265 Le Royer, Montréal, (Québec), H1P 3H7;
Bureau: (514) 750-3327; Téléphone sans frais: 1-(844) 569-6976 ;
Télécopieur : (514) 669-3631; Courriel : info@feas.ca;